

別表 測定結果一覧

(地表1cmの測定値)

NO.	施設名称	所在地	測定箇所	前回 (μ Sv/h)	今回 (μ Sv/h)	増減 (μ Sv/h)	増減率	備考
1	並木保育園	並木6-1-2	園舎裏側雨樋付近	0.099	0.07	-0.029	-29.29%	
2	並木保育園	並木6-1-2	園舎裏フェンス沿い①	0.106	0.10	-0.006	-5.66%	
3	並木保育園	並木6-1-2	園舎裏フェンス沿い②	0.161	0.09	-0.071	-44.10%	
4	並木保育園	並木6-1-2	園舎裏フェンス沿い③	0.134	0.07	-0.064	-47.76%	
5	松井保育園	下新井1247-2	建物2階避難口角	0.154	0.10	-0.054	-35.06%	
6	松井保育園	下新井1247-2	屋上排水溝	0.132	0.08	-0.052	-39.39%	
7	三ヶ島保育園	三ヶ島5-1974-4	園舎北側雨樋の下	0.111	0.13	0.019	17.12%	
8	三ヶ島保育園	三ヶ島5-1974-4	園舎北側雨樋の下	0.089	0.10	0.011	12.36%	
9	三ヶ島保育園	三ヶ島5-1974-4	園舎北側雨樋の下	0.150	0.08	-0.07	-46.67%	
10	三ヶ島保育園	三ヶ島5-1974-4	園舎北側雨樋の下	0.124	0.10	-0.024	-19.35%	
11	山口西保育園	上山口115	駐輪場	0.085	0.10	0.015	17.65%	
12	ひまわり保育園	中新井435	建物北側雨樋排水口(西)	0.108	0.10	-0.008	-7.41%	
13	ひまわり保育園	中新井435	建物北側雨樋排水口(中央)	0.104	0.10	-0.004	-3.85%	
14	ひまわり保育園	中新井435	建物北側屋根下植込み(東)	0.097	0.06	-0.037	-38.14%	
15	所沢富士幼稚園	元町10-16	園舎西前浸透桟	0.149	0.12	-0.029	-19.46%	
16	所沢ひまわり幼稚園	三ヶ島4-2282	バス駐車場雨樋下(南)	0.191	0.10	-0.091	-47.64%	
17	所沢ひまわり幼稚園	三ヶ島4-2282	バス駐車場雨樋下(北)	0.176	0.15	-0.026	-14.77%	
18	三ヶ島児童クラブ	三ヶ島3-1416-9	雨樋の下	0.156	0.10	-0.056	-35.90%	
19	三ヶ島児童クラブ	三ヶ島3-1416-9	雨樋の下	0.117	0.10	-0.017	-14.53%	
20	三ヶ島児童クラブ	三ヶ島3-1416-9	雨樋の下	0.100	0.07	-0.03	-30.00%	
21	三ヶ島児童クラブ	三ヶ島3-1416-9	雨樋の下	0.139	0.10	-0.039	-28.06%	
22	中富児童クラブ	中富1674-17	塀樋の下	0.084	0.06	-0.024	-28.57%	
23	中富児童クラブ	中富1674-17	塀樋の下	0.159	0.11	-0.049	-30.82%	
24	荒幡児童クラブ	荒幡514-1	雨樋下(破損部分の下)	0.098	0.11	0.012	12.24%	
25	荒幡児童クラブ	荒幡514-1	雨樋下(破損部分の下)	0.107	0.10	-0.007	-6.54%	
26	荒幡児童クラブ	荒幡514-1	雨樋の脇	0.167	0.10	-0.067	-40.12%	
27	松井児童クラブ	上安松407-2	雨樋の下	0.196	0.12	-0.076	-38.78%	
28	松井児童クラブ	上安松407-2	雨樋の下	0.104	0.08	-0.024	-23.08%	
29	松井児童クラブ	上安松407-2	雨樋の下	0.182	0.12	-0.062	-34.07%	
30	松井児童クラブ	上安松407-2	雨樋の下	0.175	0.13	-0.045	-25.71%	
31	三ヶ島2区新興支部子ども広場	三ヶ島4-2211-2の一部	雨樋の下	0.171	0.12	-0.051	-29.82%	
32	西富子ども広場	北中3-44-1	草茂み	0.115	0.08	-0.035	-30.43%	
33	上新井簡易児童遊園地	上新井475-3	物置雨樋(東側)	0.115	0.07	-0.045	-39.13%	
34	所沢ハイコーポ 北側子ども広場	若松町842-2	北東電柱	0.140	0.14	0	0.00%	
35	かしの木学園	中富1535-3	園舎西側 雨樋下	0.066	0.12	0.054	81.82%	
36	かしの木学園	中富1535-3	園舎西側 雨樋下	0.068	0.06	-0.008	-11.76%	
37	かしの木学園	中富1535-3	建物前雨樋の横	0.075	0.10	0.025	33.33%	
38	かしの木学園	中富1535-3	建物前草木の上	0.189	0.11	-0.079	-41.80%	
39	かしの木学園	中富1535-3	建物前草木の上	0.068	0.07	0.002	2.94%	
40	北秋津小学校	北秋津623	汚泥集積場	0.073	0.187	0.114	156.16%	
41	北秋津小学校	北秋津623	校庭中央側溝	0.052	0.078	0.026	50.00%	
42	荒幡小学校	荒幡615	体育館東側・側溝 (排水口有)	0.145	0.099	-0.046	-31.72%	
43	清進小学校	けやき台1-38-1	敷地内南端 (プールトイレ雨樋の下)	0.127	0.115	-0.012	-9.45%	
44	清進小学校	けやき台1-38-1	敷地内西端(体育館雨樋の下)	0.088	0.086	-0.002	-2.27%	
45	清進小学校	けやき台1-38-1	雨樋の下	0.095	0.098	0.003	3.16%	
46	明峰小学校	北有楽町26-20	北校舎雨樋西から①	0.068	0.091	0.023	33.82%	

別表 測定結果一覧

(地表1cmの測定値)

NO.	施設名称	所在地	測定箇所	前回 (μ Sv/h)	今回 (μ Sv/h)	増減 (μ Sv/h)	増減率	備考
47	明峰小学校	北有楽町26-20	北校舎雨樋西から②	0.105	0.086	-0.019	-18.10%	
48	明峰小学校	北有楽町26-20	北校舎雨樋西から③	0.081	0.075	-0.006	-7.41%	
49	明峰小学校	北有楽町26-20	北校舎雨樋西から④	0.072	0.080	0.008	11.11%	
50	明峰小学校	北有楽町26-20	北校舎雨樋西から⑤	0.120	0.104	-0.016	-13.33%	
51	明峰小学校	北有楽町26-20	北校舎雨樋西から⑥	0.087	0.077	-0.01	-11.49%	
52	明峰小学校	北有楽町26-20	北校舎雨樋西から⑦	0.090	0.073	-0.017	-18.89%	
53	明峰小学校	北有楽町26-20	北校舎雨樋西から⑧	0.100	0.082	-0.018	-18.00%	
54	明峰小学校	北有楽町26-20	北校舎雨樋西から⑨	0.116	0.081	-0.035	-30.17%	
55	明峰小学校	北有楽町26-20	北校舎雨樋西から⑩	0.085	0.074	-0.011	-12.94%	
56	明峰小学校	北有楽町26-20	北校舎雨樋西から⑪	0.074	0.087	0.013	17.57%	
57	伸栄小学校	中新井1-93-1	体育館雨樋(4本目)	0.067	0.254	0.187	279.10%	(除染後0.167)
58	並木小学校	並木6-2	体育館脇側溝(南)	0.225	0.170	-0.055	-24.44%	
59	松井小学校	上安松895	雨樋の下	0.137	0.141	0.004	2.92%	
60	若松小学校	下新井1231-2	校庭雨水排水溝	0.101	0.067	-0.034	-33.66%	
61	若松小学校	下新井1231-2	東昇降口側溝	0.116	0.110	-0.006	-5.17%	
62	若松小学校	下新井1231-2	体育館脇東側溝	0.089	0.100	0.011	12.36%	
63	若松小学校	下新井1231-2	体育館脇西側雨樋口下	0.045	0.052	0.007	15.56%	
64	若松小学校	下新井1231-2	南門前側溝	0.062	0.058	-0.004	-6.45%	
65	安松小学校	下安松755-1	敷地内北端(裏門付近)	0.120	0.110	-0.01	-8.33%	
66	牛沼小学校	牛沼21	体育館の雨樋の下	0.074	0.053	-0.021	-28.38%	
67	富岡小学校	下富647-5	校舎裏西側雨樋の下1	0.104	0.101	-0.003	-2.88%	
68	富岡小学校	下富647-5	新倉庫雨樋の下	0.180	0.181	0.001	0.56%	
69	富岡小学校	下富647-5	校舎裏西側雨樋の下2	0.104	0.111	0.007	6.73%	
70	富岡小学校	下富647-5	校舎裏中央雨樋の下	0.133	0.154	0.021	15.79%	
71	富岡小学校	下富647-5	受水槽裏雨樋の下	0.151	0.137	-0.014	-9.27%	
72	中富小学校	中富1004-1	外倉庫の残土置き場	0.149	0.126	-0.023	-15.44%	
73	中富小学校	中富1004-1	石灰小屋南側	0.071	0.113	0.042	59.15%	
74	北野小学校	北野2-4-1	給食受け口 側溝脇(残土)	0.064	0.083	0.019	29.69%	
75	北野小学校	北野2-4-1	プール南側フェンス沿い(残土)	0.077	0.061	-0.016	-20.78%	
76	北中小学校	北中1-250	プールヘドロ残土(プール脇)	0.090	0.070	-0.02	-22.22%	
77	北中小学校	北中1-250	校庭側溝残土(体育館脇)	0.181	0.108	-0.073	-40.33%	
78	椿峰小学校	小手指南5-20-7	敷地内西端 (体育小屋雨樋の下)	0.101	0.106	0.005	4.95%	
79	椿峰小学校	小手指南5-20-7	プール横空地(プール清掃時汚泥廃棄)	0.142	0.095	-0.047	-33.10%	
80	椿峰小学校	小手指南5-20-7	北門横(側溝掃除汚泥廃棄)	0.045	0.081	0.036	80.00%	
81	三ヶ島小学校	三ヶ島5-791-4	西門・側溝	0.072	0.053	-0.019	-26.39%	
82	三ヶ島小学校	三ヶ島5-791-4	北門脇・ごみ置き場脇	0.071	0.066	-0.005	-7.04%	
83	三ヶ島小学校	三ヶ島5-791-4	音楽室・側溝※蓋なし	0.077	0.087	0.01	12.99%	
84	三ヶ島小学校	三ヶ島5-791-4	音楽室・側溝※蓋なし	0.065	0.060	-0.005	-7.69%	
85	三ヶ島小学校	三ヶ島5-791-4	プール脇排水弁	0.067	0.109	0.042	62.69%	
86	若狭小学校	若狭1-2946	雨樋の下	0.220	0.092	-0.128	-58.18%	
87	林小学校	和ヶ原3-95-8	プール更衣室雨樋の下	0.086	0.078	-0.008	-9.30%	
88	林小学校	和ヶ原3-95-8	側溝の柵	0.078	0.075	-0.003	-3.85%	
89	林小学校	和ヶ原3-95-8	側溝の柵	0.083	0.072	-0.011	-13.25%	
90	林小学校	和ヶ原3-95-8	側溝の柵	0.076	0.081	0.005	6.58%	

別表 測定結果一覧

(地表1cmの測定値)

NO.	施設名称	所在地	測定箇所	前回 (μ Sv/h)	今回 (μ Sv/h)	増減 (μ Sv/h)	増減率	備考
91	林小学校	和ヶ原3-95-8	西門脇	0.085	0.083	-0.002	-2.35%	
92	美原中学校	並木5-2	テニスコート側溝の泥	0.014	0.080	0.066	471.43%	
93	中央中学校	並木6-2	雨樋の下	0.185	0.114	-0.071	-38.38%	
94	中央中学校	並木6-2	雨樋の下	0.092	0.085	-0.007	-7.61%	
95	南陵中学校	久米1470	雨樋の下	0.103	0.083	-0.02	-19.42%	
96	北野中学校	北野2-4-10	体育館東側側溝	0.166	0.117	-0.049	-29.52%	
97	山口中学校	山口1345	給食受室外雨樋の下	0.148	0.148	0	0.00%	
98	山口中学校	山口1345	職員玄関裏	0.102	0.098	-0.004	-3.92%	
99	上山口中学校	上山口72	体育館雨樋下側溝東	0.155	0.077	-0.078	-50.32%	
100	上山口中学校	上山口72	体育館雨樋下側溝西	0.118	0.069	-0.049	-41.53%	
101	三ヶ島中学校	三ヶ島3-1407	プール南側	0.150	0.113	-0.037	-24.67%	
102	三ヶ島中学校	三ヶ島3-1407	体育館西側側溝	0.076	0.113	0.037	48.68%	
103	三ヶ島中学校	三ヶ島3-1407	保健室前側溝	0.132	0.131	-0.001	-0.76%	
104	三ヶ島中学校	三ヶ島3-1407	美術室裏	0.057	0.084	0.027	47.37%	
105	三ヶ島中学校	三ヶ島3-1407	校舎前雨樋付近(職員玄関)	0.137	0.104	-0.033	-24.09%	
106	三ヶ島中学校	三ヶ島3-1407	校舎前雨樋付近(保護者玄関)	0.107	0.069	-0.038	-35.51%	
107	狭山ヶ丘中学校	東狭山ヶ丘5-893	プール西(側溝)	0.148	0.110	-0.038	-25.68%	
108	狭山ヶ丘中学校	東狭山ヶ丘5-893	体育館南(側溝)	0.115	0.186	0.071	61.74%	
109	狭山ヶ丘中学校	東狭山ヶ丘5-893	体育館西(側溝)	0.192	0.169	-0.023	-11.98%	
110	滝の城社公園	城23-1	グレーチング	0.084	0.07	-0.014	-16.67%	
111	滝の城社公園	城23-1	グレーチング	0.068	0.08	0.012	17.65%	
112	亀ヶ谷公園	東所沢3-31	トイレ(雨樋)	0.166	0.11	-0.056	-33.73%	
113	亀ヶ谷公園	東所沢3-31	トイレ(雨樋)	0.172	0.13	-0.042	-24.42%	
114	亀ヶ谷公園	東所沢3-31	トイレ(雨樋)	0.208	0.12	-0.088	-42.31%	
115	亀ヶ谷公園	東所沢3-31	雨水枿	0.068	0.06	-0.008	-11.76%	
116	亀ヶ谷公園	東所沢3-31	雨水枿	0.091	0.05	-0.041	-45.05%	
117	東所沢公園	東所沢和田3	公園中央部 ポンプ裏	0.186	0.14	-0.046	-24.73%	
118	東所沢公園	東所沢和田3	トイレ(雨樋)	0.107	0.09	-0.017	-15.89%	
119	北山緑地	松郷151-25外	公園 北	0.176	0.13	-0.046	-26.14%	
120	所沢カルチャーパーク	下新井1337	ケヤキ	0.076	0.07	-0.006	-7.89%	
121	富士見緑地	中新井3-726-7	公園 東	0.192	0.11	-0.082	-42.71%	
122	武野原公園	中富南3-4	公園 南	0.207	0.12	-0.087	-42.03%	
123	武野原公園	中富南3-4	側溝	0.181	0.07	-0.111	-61.33%	
124	武野原南公園	中富南2-4	公園中央部	0.148	0.08	-0.068	-45.95%	
125	山ノ上公園	喜多町3	公園 東	0.077	0.07	-0.007	-9.09%	
126	緑町中央公園	緑町1-7	皿型側溝	0.079	0.07	-0.009	-11.39%	
127	緑町中央公園	緑町1-7	園路ツリーサークル跡	0.076	0.07	-0.006	-7.89%	
128	狭山ヶ丘第2緑地	和ヶ原1-117-8	公園 西	0.094	0.09	-0.004	-4.26%	
129	大谷公園	松が丘2-52-5	階段の先土壌の前	0.113	0.10	-0.013	-11.50%	
130	茨原東公園	北秋津876-6	グレーチング	0.079	0.06	-0.019	-24.05%	
131	北野公園 (市民プール)	小手指町4-3	プール事務所北側雨樋	0.120	0.07	-0.05	-41.67%	
132	北野公園 (市民プール)	小手指町4-3	事務所入口 雨樋	0.156	0.17	0.014	8.97%	
133	北野公園 (市民プール)	小手指町4-3	プール入口建物 北側雨樋	0.143	0.13	-0.013	-9.09%	
134	北野公園 (市民プール)	小手指町4-3	プール入口建物 北側雨樋	0.197	0.10	-0.097	-49.24%	
135	北野公園 (市民プール)	小手指町4-3	児童プール ポンプ小屋雨樋	0.183	0.12	-0.063	-34.43%	
136	北野公園 (市民プール)	小手指町4-3	スライダー下雨樋	0.177	0.10	-0.077	-43.50%	
137	小谷公園	小手指南3-42	トイレ	0.127	0.10	-0.027	-21.26%	

別表 測定結果一覧

(地表1cmの測定値)

NO.	施設名称	所在地	測定個所	前回 (μ Sv/h)	今回 (μ Sv/h)	増減 (μ Sv/h)	増減率	備考
138	梨子ノ木戸公園	小手指台3-2	雨水桝	0.069	0.06	-0.009	-13.04%	
139	椿峰中央公園	山口5050	トイレ 裏側	0.089	0.06	-0.029	-32.58%	
140	椿峰公園	山口1028-73	集会場 (雨樋)	0.100	0.05	-0.05	-50.00%	
141	所沢市立プロペラ	坂之下673-1	中庭東側雨樋下	0.169	0.10	-0.069	-40.83%	
142	所沢市立プロペラ	坂之下673-1	中庭西側雨樋付近	0.144	0.15	0.006	4.17%	
143	市民文化センターミュージズ	並木1-9-1	中ホールから展示室への階段上雨樋下苔	0.074	0.09	0.016	21.62%	
144	所沢市民体育館	並木5-3	雨樋の下	0.199	0.16	-0.039	-19.60%	
145	所沢市民体育館	並木5-3	ひさしの下	0.218	0.11	-0.108	-49.54%	
146	所沢市民体育館	並木5-3	ひさしの下	0.076	0.07	-0.006	-7.89%	
147	市営久米団地	久米1354	自転車駐輪場樋	0.110	0.10	-0.01	-9.09%	