

## 福祉制度のお知らせ

### 福祉タクシーの補助制度が変わりました

- ①福祉タクシーの交付対象者でご希望の方には、福祉タクシー券の交付にかえて一般タクシー券の年間24枚分を追加して交付できるようになりました。
- ②福祉タクシー券で利用できる業者が増えました。
- ③ガソリン費の補助を受けている方が、福祉タクシー券の交付対象外になりました（一般タクシー券はこれまで通り交付します）。

#### ■補助内容

	身体障害者手帳			療育手帳	ねたきり老人手当受給者
	肢体不自由	その他の障害			
一般タクシー券 1年度に24枚交付 (透析患者は48枚)	1、2級 下肢・体幹3級	1、2級	Ⓐ、A	ともに該当	
福祉タクシー券 1年度に180枚交付	1、2級	1級、 2級で市手当A区分の方	Ⓐ		

- 一般タクシー券…1回乗車につき1枚使用で基本料金を補助  
●福祉タクシー券…1回乗車につき1枚使用で1,500円を補助  
(寝台車は2,250円を補助)

### 紙おむつ給付事業が始まりました

- 対象 他の制度等の紙おむつの支給対象外で、3歳から64歳までで常時失禁状態にあり、次の①または②に該当する方
- ①身体障害者手帳1級または2級の手帳を所持している方
- ②療育手帳の最重度、重度の手帳を所持している方
- 支給月額 上限額が世帯の所得税額で10,000円、7,500円、5,000円に分かれます。
- 認定・請求方法 認定は紙おむつ給付対象者認定申請書と所定の意見書を審査して認定します。紙おむつ購入費用支給申請書と領収書を添付して請求してください。
- 申し込み・問い合わせ ▶18歳未満の方…児童福祉課(☎998-9124)  
▶18歳以上の方…障害福祉課(☎998-9116)

■検針事務	水道の検針と収納委託についてのお知らせ	
	申込み 4月26日(木)／午前10時から10時30分まで、右表の各児童館で直接受け付けます(電話不可)。	問い合わせ 各児童館

■検針事務	所沢市衛星写真図を有償頒布します	
	申込み 4月26日(木)／午前10時から10時30分まで、右表の各児童館で直接受け付けます(電話不可)。	問い合わせ 各児童館

■検針事務	所沢市衛星写真図を有償頒布します	
	申込み 4月26日(木)／午前10時から10時30分まで、右表の各児童館で直接受け付けます(電話不可)。	問い合わせ 各児童館

■検針事務	所沢市衛星写真図を有償頒布します	
	申込み 4月26日(木)／午前10時から10時30分まで、右表の各児童館で直接受け付けます(電話不可)。	問い合わせ 各児童館

4月1日から、次の法人に検針事務と収納業務を委託しました。

法人名・所在地等 (株)新都市サービスセンター (喜多町6-22)

発布開始日 4月23日(月)

## お知らせします

5月1日以後から平成13年度の児童手当認定請求を受け付けます。  
新年度の児童手当所得制限限度額については、後日広報でお知らせする予定です。

児童手当について

義務教育就学前の児童を養育している方に支給される手当で、所

得制限があります。出生、転入等で新たに受給資格が生じた場合、

児童手当を受給するには「児童手当」の提出が必要です。

また現在手当を受給している方で、新たに対象となる児童が増えたときには、「児童手当額改定届」の提出が必要です。

児童手当の支給開始・手当額改正は、認定請求・手当額改定届を提出した日の属する月の翌月分か

らになります。

相談の変更のお知らせ

現在、市民相談課では、住宅の新築・増改築等について専門業者が相談に応じていますが、4月から次とのおり変更になります。

問い合わせ 児童福祉課(☎998-9124)

相談の

## エコとこ伝言板



### 第12回 省エネは地球にやさしい ダイエット 温室効果ガスの 削減をめざします

いま、地球の温暖化が、世界中で大きな問題となっていることをご存知ですか。地球温暖化の原因といわれる二酸化炭素などの温室効果ガスは、主に、電気やガスなどのエネルギーを使用することに伴って発生します。

市では、率先して節電などの省エネルギー行動に努めておりましたが、さらに事務事業から発生する温室効果ガスを削減することを目的に、「所沢市地球温暖化対策実行計画」を策定しました。

#### 【計画の目標】

市の事務事業から発生する温室効果ガスを、平成17年度までに2%削減（平成11年度を基準として）することを目標とします。

#### 【主な取り組み】

- 冷房は28℃以上、暖房は20℃以下に設定し、適正に管理する。
- 冷暖房は、必要があるかどうかをその都度判断し、使用時間を短縮する。
- 勤務時間前の消灯や昼休みの消灯を徹底する。
- トイレや湯沸室、コピー室、廊下等の不要時の消灯を徹底する。
- 昼休みや長時間使用しない時は、パソコンやプリンタのスイッチを切る。
- 公用車の使用を抑制し、適正な運転や管理を徹底する。
- ◎公共施設の照明や冷暖房などで、利用者の皆様にご不便をおかけする場合がありますが、計画の趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願いします。
- ◎皆様の日常生活や事業活動においても、できることから取り組んでいただきますようお願いします。

#### 【平成11年度・温室効果ガス排出量の調査結果】

市のすべての公共施設を対象に、電気や燃料、公用車の使用などから発生する温室効果ガスの排出量を調査しました。結果は、次のとおりです。

調査項目(使用例など)	排出量(kg-CO <sub>2</sub> )	構成比(%)
電気使用(照明、冷暖房、OA機器、動力源等)	18,270,332	70.95
A重油・都市ガス・灯油・液化石油ガス使用(冷暖房等)	5,048,935	19.61
軽油・ガソリン使用(公用車)	1,215,693	4.72
その他(下水の処理、カーエアコンの使用等)	1,214,284	4.72
合計	25,749,244	100.00

■ 温室効果ガスの70%以上は、電気の使用から発生しています。市は、昼休み中の消灯や冷暖房の適正使用の徹底など、節電を中心に取り組むことにより、温室効果ガスの削減を目指します。

問い合わせ 環境総務課(☎998-9133)

## 水漏れの修繕 5月の休日受付当番

所沢市水道部(☎921-1100)

水道部では24時間体制で水漏れにあたっています。修繕は市指定給水装置工事事業者が行い、修繕にかかる費用は依頼主の負担となります。

5月の休日受付当番は次のとおりです。

日(曜日)	当番	電話番号
3日(祝)	(有) 兼六工業	922-1877
4日(休)	トヨダ設備(株)	948-1043
5日(祝)	(有) あざま管工	942-3771 夜 942-4520
6日(日)	(有) 東邦設備工業所	944-3880
12日(土)	(有) 平塚設備工業	923-5778
13日(日)	(有) 水工社	942-3245
19日(土)	(有) 八光設備工業	942-2011 夜 925-2549
20日(日)	(有) 栢沼住宅設備	993-3932
26日(土)	(有) 中村水道工事店	992-0981 夜 992-0980
27日(日)	平岩設備工業(株)	925-7176 夜 925-9690

## 水漏れの修繕 5月の休日受付当番

所沢市水道部(☎921-1100)

水道部では24時間体制で水漏れにあたっています。修繕は市指定給水装置工事事業者が行い、修繕にかかる費用は依頼主の負担となります。

5月の休日受付当番は次のとおりです。

日(曜日)	当番	電話番号
3日(祝)	(有) 兼六工業	922-1877
4日(休)	トヨダ設備(株)	948-1043
5日(祝)	(有) あざま管工	942-3771 夜 942-4520
6日(日)	(有) 東邦設備工業所	944-3880
12日(土)	(有) 平塚設備工業	923-5778
13日(日)	(有) 水工社	942-3245
19日(土)	(有) 八光設備工業	942-2011 夜 925-2549
20日(日)	(有) 栢沼住宅設備	993-3932
26日(土)	(有) 中村水道工事店	992-0981 夜 992-0980
27日(日)	平岩設備工業(株)	925-7176 夜 925-9690

## エコとこ伝言板

### 省エネは地球にやさしい ダイエット

### 温室効果ガスの 削減をめざします

いま、地球の温暖化が、世界中で大きな問題となっていることをご存知ですか。地球温暖化の原因といわれる二酸化炭素などの温室効果ガスは、主に、電気やガスなどのエネルギーを使用することに伴って発生します。

市では、率先して節電などの省エネルギー行動に努めておりましたが、さらに事務事業から発生する温室効果ガスを削減することを目的に、「所沢市地球温暖化対策実行計画」を策定しました。

#### 【計画の目標】

市の事務事業から発生する温室効果ガスを、平成17年度までに2%削減（平成11年度を基準として）することを目標とします。

#### 【主な取り組み】

- 冷房は28℃以上、暖房は20℃以下に設定し、適正に管理する。
- 冷暖房は、必要があるかどうかをその都度判断し、使用時間を短縮する。
- 勤務時間前の消灯や昼休みの消灯を徹底する。
- トイレや湯沸室、コピー室、廊下等の不要時の消灯を徹底する。
- 昼休みや長時間使用しない時は、パソコンやプリンタのスイッチを切る。
- 公用車の使用を抑制し、適正な運転や管理を徹底する。

◎公共施設の照明や冷暖房などで、利用者の皆様にご不便をおかけする場合がありますが、計画の趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願いします。

◎皆様の日常生活や事業活動においても、できることから取り組んでいただきますようお願いします。

#### 【平成11年度・温室効果ガス排出量の調査結果】

市のすべての公共施設を対象に、電気や燃料、公用車の使用などから発生する温室効果ガスの排出量を調査しました。結果は、次のとおりです。

調査項目(使用例など)	排出量(kg-CO <sub>2</sub> )	構成比(%)
電気使用(照明、冷暖房、OA機器、動力源等)	18,270,332	70.95
A重油・都市ガス・灯油・液化石油ガス使用(冷暖房等)	5,048,935	19.61
軽油・ガソリン使用(公用車)	1,215,693	4.72
その他(下水の処理、カーエアコンの使用等)	1,214,284	4.72
合計	25,749,244	100.00

■ 温室効果ガスの70%以上は、電気の使用から発生しています。市は、昼休み中の消灯や冷暖房の適正使用の徹底など、節電を中心に取り組むことにより、温室効果ガスの削減を目指します。

問い合わせ 環境総務課(☎998-9133)

## 第12回

### 省エネは地球にやさしい ダイエット

### 温室効果ガスの 削減をめざします

いま、地球の温暖化が、世界中で大きな問題となっていることをご存知ですか。地球温暖化の原因といわれる二酸化炭素などの温室効果ガスは、主に、電気やガスなどのエネルギーを使用することに伴って発生します。

市では、率先して節電などの省エネルギー行動に努めておりましたが、さらに事務事業から発生する温室効果ガスを削減することを目的に、「所沢市地球温暖化対策実行計画」を策定しました。

#### 【計画の目標】

市の事務事業から発生する温室効果ガスを、平成17年度までに2%削減（平成11年度を基準として）することを目標とします。

#### 【主な取り組み】

- 冷房は28℃以上、暖房は20℃以下に設定し、適正に管理する。
- 冷暖房は、必要があるかどうかをその都度判断し、使用時間を短縮する。
- 勤務時間前の消灯や昼休みの消灯を徹底する。
- トイレや湯沸室、コピー室、廊下等の不要時の消灯を徹底する。
- 昼休みや長時間使用しない時は、パソコンやプリンタのスイッチを切る。
- 公用車の使用を抑制し、適正な運転や管理を徹底する。

◎公共施設の照明や冷暖房などで、利用者の皆様にご不便をおかけする場合がありますが、計画の趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願いします。

◎皆様の日常生活や事業活動においても、できることから取り組んでいただきますようお願いします。

#### 【平成11年度・温室効果ガス排出量の調査結果】

市のすべての公共施設を対象に、電気や燃料、公用車の使用などから発生する温室効果ガスの排出量を調査しました。結果は、次のとおりです。

調査項目(使用例など)	排出量(kg-CO <sub>2</sub> )	構成比(%)
電気使用(照明、冷暖房、OA機器、動力源等)	18,270,332	70.95
A重油・都市ガス・灯油・液化石油ガス使用(冷暖房等)	5,048,935	19.61
軽油・ガソリン使用(公用車)	1,215,693	4.72
その他(下水の処理、カーエアコンの使用等)	1,214,284	4.72
合計	25,749,244	100.00

■ 温室効果ガスの70%以上は、電気の使用から発生しています。市は、昼休み中の消灯や冷暖房の適正使用の徹底など、節電を中心に取り組むことにより、温室効果ガスの削減を目指します。

問い合わせ 環境総務課(☎998-9133)

## 第12回

### 省エネは地球にやさしい ダイエット

### 温室効果ガスの 削減をめざします

## 第12回

### 省エネは地球にやさしい ダイエット

### 温室効果ガスの 削減をめざします